

ПОРЯДОК
разработки локальных нормативных актов по охране труда
МБОУ «Косихинская СОШ им. А.М. Топорова»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработки локальных нормативных актов по охране труда МБОУ «Косихинская СОШ им. А.М. Топорова» подготовлен в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем», с учетом мнения профсоюзного комитета МБОУ «Косихинская СОШ им. А.М. Топорова», является нормативным актом, применяемым в системе нормативного регулирования МБОУ «Косихинская СОШ им. А.М. Топорова» по вопросам охраны труда, определяющим основные требования к порядку разработки и содержанию правил, инструкций и других локальных нормативных актов по охране труда.

2. Правила, инструкции и другие локальные нормативные акты по охране труда (далее - Локальные акты по ОТ) разрабатываются в целях обеспечения безопасности труда и сохранения жизни и здоровья работников образовательной сети МБОУ «Косихинская СОШ им. А.М. Топорова» при выполнении ими своих трудовых обязанностей.

В состав образовательной сети МБОУ «Косихинская СОШ им. А.М. Топорова» (далее - ОУ) входят в качестве обособленных структурных подразделений четыре филиала с утвержденным наименованием: Плотниковская ООШ - филиал МБОУ «Косихинская СОШ им. А.М. Топорова», Каркавинская ООШ - филиал МБОУ «Косихинская СОШ им. А.М. Топорова», Глушинская ООШ - филиал МБОУ «Косихинская СОШ им. А.М. Топорова», Верх - Жилинская ООШ - филиал МБОУ «Косихинская СОШ им. А.М. Топорова»; в качестве структурных подразделений: Центр дополнительного образования - структурное подразделение муниципального общеобразовательного учреждения «Косихинская СОШ им. А.М. Топорова» и пришкольный интернат.

3. Перечень Локальных актов по ОТ определяется директором школы (далее Работодатель) в соответствии со спецификой деятельности ОУ.

4. Локальные акты по ОТ определяют требования по обеспечению безопасности труда и контролю при организации работ Работодателем (уполномоченным им лицом).

Инструкции по охране труда должны содержать требования по безопасному выполнению работ работником (исполнителем).

5. Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности, исходя из оценки уровней профессиональных рисков, вправе устанавливать в локальных актах по охране труда дополнительные требования безопасности, не противоречащие государственным нормативным требованиям охраны труда.

6. Локальные акты по ОТ действуют в пределах ОУ и не должны противоречить федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, содержащим нормы трудового права.

II. Требования к порядку разработки и содержанию Локальных актов по ОТ

7. Разработка Локальных актов по ОТ осуществляется Работодателем на основе анализа состояния и причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также результатов специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков.

8. Локальные акты по ОТ включают следующие разделы:

I. Общие требования.

II. Требования охраны труда работников при организации и проведении работ.

III. Требования, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам (для процессов, выполняемых вне производственных помещений), в целях обеспечения охраны труда работников.

IV. Требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и организации рабочих мест в целях обеспечения охраны труда работников.

V. Требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства в целях обеспечения охраны труда работников.

8.1. В раздел «Общие требования» включаются:

- а) определение сферы действия Локальных актов по ОТ;
- б) описание вредных и (или) опасных производственных факторов, профессиональных рисков и опасностей, характерных для сферы действия Локальных актов по ОТ.

8.2. В раздел «Требования охраны труда работников при организации и проведении работ» включаются:

- а) требования охраны труда, предъявляемые к работникам;
- б) требования по проведению технико-технологических и организационных мероприятий, в том числе при назначении должностных лиц, ответственных за организацию, выполнение, контроль выполнения соответствующих мероприятий;
- в) требования при организации работ по наряду-допуску (при наличии);
- г) меры, исключающие непосредственный контакт работников в процессе

труда с исходными материалами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производства, оказывающими на них опасное или вредное воздействие, с указанием опасностей и связанных с ними профессиональных рисков, возможного причинения вреда здоровью работника и перечня конкретных мер, направленных на защиту работников от определенных опасностей;

д) способы контроля и управления, обеспечивающие защиту работников, отключение или блокировку оборудования;

е) способы своевременного уведомления о возникновении вредных и (или) опасных производственных факторов, реализации профессиональных рисков при проведении работ;

ж) меры по защите работников, реализация которых необходима при возникновении аварийных ситуаций.

8.3. В раздел «Требования, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам (при наличии процессов, выполняемых вне производственных помещений), в целях обеспечения охраны труда работников» включаются положения, связанные с соответствием производственных помещений и площадок безопасному выполнению работ, в том числе:

а) запрет на загромождение проходов и проездов проезды внутри зданий (сооружений), производственных помещений (производственных площадок) для обеспечения безопасного передвижения работников и проезда транспортных средств;

б) содержание переходов, лестниц, площадок и перил к ним в исправном состоянии и чистоте, а расположенных на открытом воздухе - очищенными в зимнее время от снега и льда, обработанными противогололедными средствами;

в) наличие действующей общеобменной вентиляции, а на стационарных рабочих местах - местной вентиляции;

г) наличие необходимого освещения, в том числе сигнального в ночное время;

д) иные требования, по усмотрению Работодателя, необходимые для безопасного выполнения работ и предусмотренные государственными нормативными требованиями охраны труда.

8.4. В раздел «Требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и организации рабочих мест, в целях обеспечения охраны труда работников» включаются:

а) требования, предъявляемые к оборудованию, отдельным его группам и видам, коммуникациям, их размещению;

б) требования к наличию ограждений, сигнальных устройств и предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков);

в) требования к применению средств индивидуальной защиты работников, методов и средств коллективной защиты работников;

г) мероприятия по обеспечению безопасности труда при организации работ на опасном технологическом оборудовании.

8.5. В случае осуществления соответствующего вида деятельности в раздел «Требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства, в целях обеспечения охраны труда работников» включаются:

а) особенности исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства, рациональные способы их хранения;

б) требования, предъявляемые к механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ, влияющие на обеспечение охраны труда работников;

в) меры по удалению опасных и вредных веществ и материалов из рабочей зоны;

г) меры по удалению и обезвреживанию отходов производства, являющихся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов.

9. Локальные акты по ОТ должны иметь лист согласования, который подписывается разработчиком (представителями участников разработки), юристом (при наличии), специалистом по охране труда (при его отсутствии - лицом, выполняющим функции специалиста по охране труда), лицом, ответственным за разработку локального акта по ОТ.

Работодатель вправе расширить круг лиц, согласующих разработанные Локальные акты по ОТ.

10. В случае использования работодателем системы электронного документооборота лист согласования подписывается с учетом настроек маршрута согласования.

11. Утверждение Локальных актов по ОТ для работников ОУ производится Работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета ОУ в порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ), статьей 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 7.3 Устава ОУ.

12. При необходимости Локальные акты по ОТ могут содержать требования или ссылку на требования стандартов безопасности труда, государственных санитарно - эпидемиологических правил и нормативов, устанавливающих требования к факторам рабочей среды и трудового процесса, правил и норм безопасности, нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

III. Требования к порядку разработки

и содержанию инструкций по охране труда

13. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из его должности или профессии, направления трудовой деятельности или вида выполняемой работы.

14. Разработка инструкций по охране труда осуществляется на основе установленных государственных нормативных требований охраны труда и настоящих требований разработанных на основе:

- а) анализа трудовой функции работников по профессии, должности, виду и составу выполняемой работы, для которых разрабатывается инструкция по охране труда;
- б) результатов специальной оценки условий труда на конкретных рабочих местах для соответствующей должности, профессии, в том числе определения вредных производственных факторов, характерных для работ, выполняемых работниками соответствующей должности, профессии;
- в) анализа требований соответствующих профессиональных стандартов;
- г) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работ, выполняемых работниками соответствующей должности, профессии;
- д) анализа результатов расследования несчастных случаев, а также типичных причин несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для соответствующих должностей, профессий, видов работ;
- е) определения безопасных методов и приемов выполнения трудовых функций и работ.

15. Инструкция по охране труда для работника учитывает требования безопасности, изложенные в эксплуатационной и ремонтной документации организаций - изготовителей оборудования, а также в технологической документации организации с учетом конкретных условий производства, применительно к должности, профессии работника или виду выполняемой работы.

16. Инструкция по охране труда содержит следующие разделы:

- I. Общие требования охраны труда.
- II. Требования охраны труда перед началом работы.
- III. Требования охраны труда во время работы.
- IV. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
- V. Требования охраны труда по окончании работы.

17. В разделе «Общие требования охраны труда» необходимо отражать:

- а) указания о необходимости соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- б) требования по выполнению режима рабочего времени и времени отдыха при выполнении соответствующих работ;
- в) перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей;

- г) перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными государственными нормативными требованиями охраны труда или ссылку на локальный нормативный акт;
- д) порядок уведомления о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента (или ссылку на локальный нормативный акт);
- е) правила личной гигиены и эпидемиологические нормы, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

18. В разделе «Требования охраны труда перед началом работы» необходимо отражать:

- а) порядок подготовки рабочего места;
- б) порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты) (при наличии);
- в) порядок осмотра работником и подготовки к работе средств индивидуальной защиты до использования;
- г) порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

19. В разделе «Требования охраны труда во время работы» необходимо предусматривать:

- а) способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов;
- б) требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);
- в) указания по безопасному содержанию рабочего места;
- г) действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций;
- д) требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

20. В разделе «Требования охраны труда в аварийных ситуациях» необходимо отражать:

- а) перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие;
- б) процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае;
- в) действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций;
- г) действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья (исходя из результатов оценки профессиональных рисков).

21. В разделе «Требования охраны труда по окончании работ»

необходимо отражать:

- а) действия при приеме и передаче смены в случае непрерывного технологического процесса и работы оборудования;
- б) последовательность отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры;
- в) действия при уборке отходов, полученных в ходе производственной деятельности;
- г) требования соблюдения личной гигиены;
- д) процесс извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

22. Для вводимых в действие новых и реконструированных производств допускается разработка временных инструкций по охране труда для работников.

23. Временные инструкции по охране труда для работников обеспечивают безопасное ведение технологических процессов (работ) и безопасную эксплуатацию оборудования.

Временные инструкции вводятся на срок до приемки указанных производств в эксплуатацию.

24. Инструкции по охране труда разрабатываются, в пределах возложенной компетенции, заместителями директора, специалистом по охране труда, заведующими филиалами (должностными лицами, исполняющими обязанности заведующего филиалом), руководителями структурных подразделений ОУ и иными должностными лицами, назначенными Работодателем.

Инструкции по охране труда актуализируются и утверждаются Работодателем или уполномоченным им лицом с учётом мнения профсоюзного комитета, как правило, один раз в пять лет.

25. Инструкции по охране труда для работников пересматриваются, в том числе в следующих случаях:

- а) при изменении условий труда работников;
- б) при внедрении новой техники и технологии;
- в) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- г) при изменении законодательства по охране труда и Локальных актов ОУ;
- д) по требованию представителей государственной инспекции по труду Министерства труда и социальной защиты населения Алтайского края.